

# HUSQVARNA AKKU-SERIE

WENIGER LÄRM  
KEINE ABGASE  
HÖHERER KOMFORT



# ENTDECKEN SIE UNSERE AKKU-SERIE.



## EIN AKKU.

Unsere Akkus sind schnell geladen und noch schneller gewechselt. Wählen Sie den rückentragbaren Akku, um den ganzen Tag ohne Unterbrechungen arbeiten zu können.



## KOSTENERSPARNIS.

Unsere Akku-Maschinen stellen eine hervorragende Investition dar, die sich innerhalb kürzester Zeit amortisiert hat. Sie werden erstaunt sein, wie schnell Ihnen Ihre Akku-Maschine Gewinn bringt.



## KEINE EMISSIONEN, WENIGER LÄRM.

Husqvarna Akku-Produkte sind emissionsfrei. Sie sind sauber und angenehm zu benutzen. Mit den leisen, kraftvollen Akku-Motoren können Sie früher mit der Arbeit beginnen, ohne Ihr Umfeld zu stören.

# KRAFTVOLL. LEISTUNGSSTARK. ERGONOMISCH.

Die Husqvarna Akku-Serie bietet Ihnen genau das, was Sie von Husqvarna erwarten: Stärke, Leistung und eine ergonomische Bauform. Mit den leisen, leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen Akkus erzielen Sie stets professionelle Ergebnisse. Ganz gleich ob Sie Ihre Maschine gelegentlich nutzen oder im Vollzeit-Einsatz haben.

## LEISE UND EFFIZIENT

Die Maschinen unserer Akku-Serie arbeiten ohne direkte Emissionen. Sie sind deutlich leiser und vibrationsärmer als vergleichbare Benzin-geräte. Dies sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine minimale Beeinträchtigung der Umgebung. Auch der Wartungsaufwand und die Betriebskosten sind im Vergleich zu benzinbetriebenen Maschinen wesentlich geringer, da kein Kraftstoff mehr benötigt wird. Der savE™ Modus, ein Energiesparmodus, mit dem alle unsere Akku-Produkte ausgestattet sind, ermöglicht eine maximale Betriebszeit.

## EIN AKKU FÜR ALLE

Alle handgeführten Husqvarna Akku-Maschinen können mit denselben leistungsstarken und robusten 36 V Li-Ion Akkus der BLi-Serie betrieben werden. Sie können daher sowohl für Ihre Hobby- als auch für Ihre Profi-Geräte denselben Akku verwenden.\* Dies bedeutet für Sie minimaler Kostenaufwand bei maximalem Komfort. Dank des hohen, gleichmäßigen Drehmoments sind unsere Akku-Maschinen sehr kraftvoll. Außerdem sind Sie durch das Schnellladesystem und die langlebigen Akkus jederzeit einsatzbereit.

\*Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Akku-Laufzeiten Übersicht.



### HOHE LEISTUNG.

Die bürstenlosen Husqvarna Motoren wurden in ihrer Stärke und Drehzahl für den professionellen Gebrauch großzügig dimensioniert.



### EINFACHE HANDHABUNG.

Alle Husqvarna Akku-Produkte lassen sich mit einem intuitiven Tastenfeld einfach starten und bedienen. Das geringe Gewicht und die großartige Balance sorgen für angenehmeres Arbeiten. Der bürstenlose Motor benötigt so gut wie keine Wartung.



### ALLWETTER-EINSATZ.\*

Die Produkte unserer Akku-Serie können bei jedem Wetter eingesetzt werden. Weder Regen, Feuchtigkeit noch Hitze können ihre Leistung mindern.

\*ausgenommen 100er-Serie

# AKKU-LAUFZEITEN

## WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen. In der Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

## ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



		536Li XP®/436Li			120i	T536Li XP®	536LiPX	536LiPT5/ 536LiP4	536LiRX/536LiLX	
		INNENAUSBAU	BAUMPFLEGE	RUNDHOLZ SCHNEIDEN		BAUMPFLEGE	BESTANDS- PFLEGE	BAUMPFLEGE	LEICHT	SCHWIERIG
	<b>BLi300</b>	5 h 35 min	2 h 15 min	1 h	–	3 h 55 min	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
	<b>BLi200</b>	3 h 5 min	1 h 15 min	35 min	45 min	2 h 10 min	1 h 25 min	1 h 55 min	1 h 25 min	40 min
	<b>BLi150</b>	3 h	1 h	30 min	35 min	2 h	1 h	1 h 30 min	1 h 20 min	40 min
	<b>BLi100</b>	1 h 35 min	40 min	15 min	–	1 h 5 min	40 min	50 min	40 min	20 min
	<b>BLi80</b>	–	–	–	–	–	–	–	40 min	20 min
	<b>BLi20</b>	2 h 25 min	1 h	25 min	35 min	1 h 40 min	1 h 5 min	1 h 30 min	1 h 5 min	40 min
	<b>BLi10</b>	1 h 10 min	30 min	15 min	–	50 min	30 min	40 min	30 min	15 min
	<b>BLi940X</b>	15 h 40 min	6 h 20 min	2 h 50 min	3 h	11 h	7 h	9 h 40 min	7 h	3 h 30 min
	<b>BLi520X</b>	8 h 40 min	3 h 30 min	1 h 30 min	1 h 30 min	6 h	3 h 50 min	5 h 20 min	3 h 50 min	1 h 50 min

Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im saveE™ Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.



336LiC		115iL	536LiHE3/536LiHD70X/536LiHD60X			115iHD45	536LiB**/536LiB/436LiB		LC 141VLi / LC 141Li
LEICHT	SCHWIERIG		LEICHT	SCHWIERIG	LEICHT		SCHWIERIG		
1 h 50 min	1 h 5 min	—	3 h 45 min	1 h 50 min	—	1 h 5 min*	40 min*	1 h / 1 h 5 min	
1 h	35 min	1 h 15 min	2 h 5 min	1 h	2 h 5 min	35 min*	20 min*	30 min / 35 min	
50 min	30 min	55 min	1 h 40 min	50 min	1 h 15 min	30 min*	20 min*	25 min / 30 min	
30 min	20 min	40 min	1 h 5 min	30 min	1 h 5 min	20 min*	10 min*	20 min / 25 min	
25 min	15 min	30 min	55 min	25 min	40 min	15 min*	10 min*	—	
50 min	30 min	1 h	1 h 35 min	50 min	1 h 35 min	30 min*	15 min*	25 min / 30 min	
25 min	15 min	30 min	50 min	25 min	50 min	15 min*	10 min*	— / 20 min	
5 h 10 min	3 h 10 min	5 h 30 min	10 h 30 min	5 h 10 min	7 h 30 min	3 h 10 min	1 h 50 min	—	
2 h 50 min	1 h 40 min	3 h	5 h 50 min	2 h 50 min	4 h	1 h 40 min	1 h	—	

\*Husqvarna 536LiB/436LiB \*\*Nur mit Akku-Rucksack verwendbar.

# AKKU-LADEZEITEN

## WIE LANGE LÄDT DER AKKU?

Die Ladezeit eines vollständig entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Situationen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Idealerweise legen Sie sich einen zweiten Akku zu, um ohne Unterbrechung arbeiten zu können – einen Akku in der Maschine und einen in der Ladestation. Die Tabelle zeigt die ungefähren Ladezeiten für unterschiedliche Akku-Ladegerät-Kombinationen.


LADEZEIT									
		QC500		QC330		QC80F/QC80		QC80F/QC80	
AKKU		LADESTATUS		LADESTATUS		LADESTATUS		LADESTATUS	
									
	<b>BLI940X</b>	1 h 25 min	2 h 25 min	2 h 30 min	3 h 25 min	10 h 40 min	11 h 50 min		
	<b>BLI520X</b>	55 min	1 h 20 min	1 h 30 min	1 h 55 min	6 h 30 min	8 h 30 min		
	<b>BLI300</b>	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min		
	<b>BLI200</b>	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min		
	<b>BLI150</b>	35 min	50 min	35 min	50 min	1 h 50 min	2 h 20 min		
	<b>BLI100</b>	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min		
	<b>BLI80</b>	20 min	45 min	20 min	45 min	50 min	1 h 10 min		
	<b>BLI20</b>	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min		
	<b>BLI10</b>	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min		

# LEISE. LEISTUNGSSTARK. KOSTENEFFIZIENT.

Wenn Sie eine Maschine für den professionellen Vollzeit-Einsatz benötigen, sollten Sie sich für eine Maschine entscheiden, der Sie vertrauen können. Mit unseren akkubetriebenen Maschinen arbeiten Sie während der kompletten Laufzeit auf höchstem Leistungsniveau. Unsere Akkus sind für maximale Betriebszeit und eine höhere Produktivität untereinander austauschbar und innerhalb von Sekunden gewechselt. Brauchen Sie noch mehr Leistung? Unser Ladegerät QC80F ermöglicht es Ihnen, den Akku ohne direkten Zugang zum Stromnetz zu laden. Mit unseren rückentragbaren Akkus können Sie im Vergleich zu den Steckakkus zehn Mal länger arbeiten.

## KLEINE INVESTITION. GROSSE RENTABILITÄT.

Trotz der etwas höheren Anschaffungskosten erreichen unsere Akku-Maschinen sehr schnell die Gewinnschwelle, da die Kraftstoff- und Wartungskosten bei nahezu Null liegen. Sie werden überrascht sein, wie schnell Ihnen die Akku-Maschine Gewinn bringt.



Ihre exakte Gewinnschwelle hängt vom benutzen Maschinentyp und der Einsatzhäufigkeit ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website [www.husqvarna.de/akku](http://www.husqvarna.de/akku).

# VOLLZEIT-EINSATZ





## HUSQVARNA T536Li XP®

Der Liebling der Arboristen, eine kompakte und schnelle Baumpflegesäge.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Hohe Sicherheit durch aktives Anschalten der Maschine.
- Schlanke Bauform und optimale Gewichtsverteilung steigern die Anwenderfreundlichkeit dieser Säge.
- Der Sparbetrieb mit savE™ ermöglicht längere Arbeitseinsätze ohne Akkuwechsel.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste Kettenbremse.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.
- Transparenter Öltank.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 966 72 92-12

**459,-€**

Inkl. BLi200 und QC330 **739,- €**

TECHNISCHE DATEN	T536Li XP®
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	2,0/2,4 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3,8"/1,1 mm
Schwertlänge	12"/30 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg



## HUSQVARNA 536Li XP®

Die perfekte Säge für Landschaftspfleger, Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Nutzer.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Hohe Sicherheit durch aktives Anschalten der Maschine.
- Schlanke Bauform und optimale Gewichtsverteilung steigern die Anwenderfreundlichkeit dieser Säge.
- Der Sparbetrieb mit savE™ ermöglicht längere Arbeitseinsätze ohne Akkuwechsel.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Sicheres Arbeiten durch die wirksame, trägheitsausgelöste Kettenbremse.
- Durch das Aktivieren der Kettenbremse bleibt die Maschine 30 Minuten im Standby-Modus.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.
- Transparenter Öltank.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 966 72 91-14

**439,-€**

Inkl. BLi200 und QC330 **719,-€**

TECHNISCHE DATEN	536Li XP®
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	2,5/2,8 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3,8"/1,1 mm
Schwertlänge	14"/35 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg



Der Sparmodus savE™ ermöglicht eine maximale Betriebsdauer, ohne den Akku zu wechseln.



Das intuitive Bedienfeld der Akku-Motorsäge sorgt für einfaches Starten und Stoppen der Maschine. Ein Knopfdruck genügt.



Der von Husqvarna entwickelte, effiziente bürstenlose Motor liefert eine hohe Kettengeschwindigkeit und bestmögliche Leistung.





## HUSQVARNA 536LiPT5

Für Profis – ein robuster Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für max. Reichweite.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Haltbarkeit, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Gut ausbalancierte, ergonomische, vibrationsarme Bauform mit geringem Gewicht.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Der Sparmodus savE™ ermöglicht längere Arbeitseinsätze ohne Akkuwechsel.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Teleskopschaft mit einer Reichweite von bis zu 5,5 m.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 34 13-10 **599,- €**  
Inkl. BLi200 und QC80 **809,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiPT5
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	1,0/1,2 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	1,4"/1,3 mm
Schwertlänge	10"/25 cm
Gesamtlänge	287–400 cm
Gewicht (ohne Akku)	5,0 kg

## HUSQVARNA 536LiP4

Robuster, akkubetriebener Hochentaster für professionelle Anwender.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Haltbarkeit, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Gut ausbalancierte, vibrationsarme Bauform mit geringem Gewicht.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Der Sparmodus savE™ ermöglicht längere Arbeitseinsätze ohne Akkuwechsel.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 34 11-10 **499,- €**  
Inkl. BLi200 und QC80 **719,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiP4
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	1,0/0,9 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	1,4"/1,3 mm
Schwertlänge	10"/25 cm
Gesamtlänge	250 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

## HUSQVARNA 536LiPX

Leichte, wendige, akkubetriebene Pflegesäge zum Freischneiden und Kultivieren.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Haltbarkeit, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- In enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Anwendern entwickelt.
- Gut ausbalancierte, vibrationsarme Bauform mit geringem Gewicht.
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s.
- Der Sparmodus savE™ ermöglicht längere Arbeitseinsätze ohne Akkuwechsel.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Erleichtert exaktes Schneiden und Entasten.
- Sägekopf horizontal/vertikal drehbar.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 34 10-12 **499,- €**  
Inkl. BLi200 und QC330 **769,- €**  
Inkl. rückentragbarer Akku BLi940X und QC500 **1.849,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiPX
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	1,2/2,6 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	3/8"/1,3 mm
Schwertlänge	10"/25 cm
Gesamtlänge	180 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg



Der Akku-Hochentaster 536LiPT5 verfügt über einen Teleskopschaft mit einer Reichweite von bis zu 5,5 m.



Das schlanke Design des Sägekopfes sowie das linksseitig angebrachte Schwert sorgen für optimale Sichtverhältnisse.



Die Husqvarna 536LiPX ist die erste Akku-Pflegesäge auf dem Markt.





## HUSQVARNA 536LiRX

Leistungsstarker Akku-Freischneider mit Grasmesser und Trimmerkopf für anspruchsvolle Einsätze.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Der Sparbetrieb savE™ ermöglicht längere Arbeitseinsätze ohne Akkuwechsel.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Das intuitive Bedienfeld sorgt für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z. B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut.
- Doppelter Trimmerfaden mit Tap'n Go-Funktion zum schnellen und einfachen Verlängern des Fadens.
- Der erhöhte und abgewinkelte Schaft sorgt für hervorragende Bewegungs- und Beinfreiheit, vor allem an Hängen.
- Wird mit T25B M10 Trimmerkopf und Grasmesser für anspruchsvolle Freischneideeinsätze geliefert.
- Der gepolsterte, bequeme Tragegurt Balance 35B ist im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 32 67-11

**439,- €**

Inkl. BLi200 und QC330 **719,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiRX
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{HVEq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	1,2/0,7 m/s <sup>2</sup>
Schneidedurchmesser	40 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg



## HUSQVARNA 536LiLX

Effizienter, leichter, akkubetriebener Trimmer für professionelle Anwender.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Der Sparmodus savE™ ermöglicht längere Arbeitseinsätze ohne Akkuwechsel.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Das intuitive Bedienfeld sorgt für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z. B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut.
- Doppelter Trimmerfaden mit Tap'n Go-Funktion zum schnellen und einfachen Verlängern des Fadens.
- Wird mit T25B M10 Trimmerkopf geliefert.
- Ein Grasmesser für anspruchsvolle Freischneideeinsätze ist als Zubehör erhältlich.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 32 68-11

**379,- €**

Inkl. BLi200 und QC330 **659,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiLX
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{HVEq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	1,2/0,7 m/s <sup>2</sup>
Schneidedurchmesser	40 cm
Gewicht (ohne Akku)	3 kg



Husqvarnas einzigartiger Trimmerkopf mit Drehrichtungsumkehr verhindert, dass Grasschnitt auf Gehwege oder Blumenbeete gelangt.



Wechseln Sie bei Flächen mit festerem, höherem Gras von Trimmerfaden auf Messer.



Der gekapselte, wartungsfreie, von Husqvarna entwickelte bürstenlose Motor bietet auch bei schwierigen Arbeitseinsätzen eine hervorragende Leistung.



## HUSQVARNA 536LiHD70X

Leichte, ergonomische und leistungsstarke Akku-Heckenschere.

- Ideal für Trimm- und Rückschnitt geeignet.
- Leistungsstarker, robuster Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- 70 cm langer Hochgeschwindigkeitsmesserbalken für schwierige kommerzielle Einsätze.
- Der hintere Griff ist zum einfacheren, vertikalen Schneiden drehbar.
- Die leichte, ausbalancierte Konstruktion ermöglicht effizientes Arbeiten selbst bei langen Einsätzen.
- Keine Emissionen und geringer Geräusch- und Vibrationspegel.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 966 72 95-02 **459,- €**  
 Inkl. 2xBLi200 und QC330 **939,- €**  
 Inkl. rückentragbarer Akku BLi940X und QC500 **1.819,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiHD70X
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	2,3/3,5 m/s <sup>2</sup>
Messerlänge	70 cm
Hubzahl bei savE™	4.000 Schnitte/min 3.200 Schnitte/min
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

## HUSQVARNA 536LiHD60X

Wendige, leichte und effiziente Akku-Heckenschere.

- Ideal für Trimm- und Rückschnitt geeignet.
- Leistungsstarker, robuster Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- 60 cm langer Hochgeschwindigkeitsmesserbalken für schwierige kommerzielle Einsätze.
- Der hintere Griff ist zum einfacheren, vertikalen Schneiden drehbar.
- Die leichte, ausbalancierte Konstruktion ermöglicht effizientes Arbeiten selbst bei langen Einsätzen.
- Keine Emissionen und geringer Geräusch- und Vibrationspegel.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 966 72 94-02 **439,- €**  
 Inkl. 2xBLi200 und QC330 **919,- €**  
 Inkl. rückentragbarer Akku BLi940X und QC500 **1.799,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiHD60X
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	1,6/2,5 m/s <sup>2</sup>
Messerlänge	60 cm
Hubzahl bei savE™	4.000 Schnitte/min 3.200 Schnitte/min
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

## HUSQVARNA 536LiHE3

Leistungsstarke Akku-Stabheckenschere mit besonders großer Reichweite.

- Akkubetriebene Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m.
- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Schneidkopfwinkel einstellbar.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Keine direkten Emissionen.
- Geringer Geräusch- und Vibrationspegel.
- Das Schneidwerk ist zum einfacheren Transport einklappbar.
- Der hintere Stoßfänger bietet zusätzlichen Schutz, ermöglicht eine größere Reichweite und ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 34 15-11 **449,- €**  
 Inkl. BLi100 und QC80 **599,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiHE3
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	3,5/2,5 m/s <sup>2</sup>
Messerlänge	55 cm
Hubzahl bei savE™	4.000 Schnitte/min 3.200 Schnitte/min
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg



Durch den savE™ Modus können Sie beim Trimm- und Rückschnitt optimale Ergebnisse erzielen.



Der drehbare hintere Griff ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten in allen Positionen.



Niedrige Geräusch- und Vibrationswerte sorgen dafür, dass die Arbeit auch an langen Arbeitstagen weniger störend und ermüdend ist.



# KOSTENVORTEIL – AKKU vs. BENZIN

536LiHD60X  
439,- € (ohne Akku und Ladegerät)



## AKKU

eine Ladung **0,06 €** \*\*



= **803,- €** (439,- € + 328,- € + 36,- €)

1 Akkuladung ≈ 1 Tankfüllung

Bei **600 \***  
Ladungen bzw. Tankfüllungen  
kostet

Sie sparen  
**~1.276 €**

226HD60s  
609,- €



## BENZIN

eine Tankfüllung **2,45 €** \*\*\*



= **2.079,- €** (609,- € + 1.470,- €)

Alle Preise inkl. MwSt.

\* Beispielrechnung \*\* 0,29 €/kWh \*\*\* XP Power 5 Liter



## HUSQVARNA 536LiBX

Niedrigster Lärmpegel, höchster Luftdurchsatz – Akku-Blasgerät mit hervorragender Leistung.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Eigens für den Einsatz mit einem rückentragbaren Akku konzipiert – optimierte Bauform und geringes Gewicht.
- Intuitives Bedienfeld mit Tempomat und Boost-Funktion ermöglicht bequemes, effizientes Arbeiten.
- Mit Gürtelhaken zum praktischen Einsatz mit Tragegurt.
- Hüftplatte für Akku-Rucksack im Lieferumfang enthalten.
- Keine Emissionen und der geringe Geräusch- und Vibrationspegel sorgen für optimale Arbeitsbedingungen.
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder.
- Hoher Luftdruck für sanftes, gründliches Säubern.
- Blasrohr mit ovalem Querschnitt als Zubehör erhältlich.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 25 26-02 **529,- €**  
Inkl. rückentragbarer Akku BLi940X und QC500 **1.879,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiBX
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	0/0,4 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel*	79 dB(A)
Luftstrom/Boost	730/850 m <sup>3</sup> /h
Gewicht (ohne Kabel)	2,5 kg




## HUSQVARNA 536LiB

Leichtes, bequemes und leistungsstarkes Akku-Blasgerät.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Einfache Bedienung und effizientes Arbeiten durch eine gut ausbalancierte Bauform, geringes Gewicht und einen hohen Schwerpunkt.
- Intuitives Bedienfeld mit Tempomat und Boost-Funktion ermöglicht bequemes, effizientes Arbeiten.
- Mit Gürtelhaken zum praktischen Einsatz mit Tragegurt.
- Keine Emissionen und der geringe Geräusch- und Vibrationspegel sorgen für optimale Arbeitsbedingungen.
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder.
- Hoher Luftdruck für sanftes, gründliches Säubern.
- Blasrohr mit ovalem Querschnitt als Zubehör erhältlich.
- Der Wechsel zwischen integriertem und rückentragbarem Akku ermöglicht die optimale Anpassung an Ihre Bedürfnisse.
- Aktive Akkukühlung für eine länger Lebensdauer der Akkus.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 25 25-02 **429,- €**  
Inkl. 2×BLi200 und QC330 **919,- €**

TECHNISCHE DATEN	536LiB
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv,eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff	0/0,5 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel*	82 dB(A)
Luftstrom/Boost	700/800 m <sup>3</sup> /h
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg



Der niedrige Geräuschpegel ist dem modernen Strömungsdesign und dem Elektromotor zu verdanken. Dies ermöglicht längere Arbeitseinsätze, besonders in lärmsensiblen Gegenden.



Verwenden Sie den Tempomat zum einfachen Einstellen des erforderlichen Luftstroms oder die Boost-Funktion, wenn maximaler Luftstrom erforderlich ist.



Beste Leistung in der Profi Akku-Klasse aufgrund des ausgereiften Gebläsesigns des Elektromotors.

\* am Ohr des Bedieners



# REGELMÄSSIGER UND GELEGENTLICHER EINSATZ





### HUSQVARNA 436LiB

Leichter Laubbläser mit Tempomat.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Einfache Bedienung und effizientes Arbeiten durch eine gut ausbalancierte Bauform, geringes Gewicht und einen hohen Schwerpunkt.
- Das intuitive Bedienfeld mit Tempomat und Boost-Funktion ermöglicht bequemes, effizientes Arbeiten.
- Der Wechsel zwischen integriertem und rückentragbarem Akku ermöglicht die optimale Anpassung an Ihre Bedürfnisse.
- Aktive Akkukühlung für eine länger Lebensdauer der Akkus.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 25 24-02 **329,- €**  
 Inkl. BLi200 und QC80 **559,- €**

TECHNISCHE DATEN	436LiB
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hveq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff	0/0,7 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel*	81 db(A)
Luftstrom/Boost	660/700 m <sup>3</sup> /h
Gewicht (ohne Kabel)	2,4 kg



### HUSQVARNA 436Li

Ideale Motorsäge für Schreiner, Obstgärtner und andere anspruchsvolle Anwender.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Werkzeuglose Kettenspannung.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitive Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Anschalten der Maschine.
- Transparenter Öltank.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 966 72 90-12 **379,- €**  
 Inkl. BLi200 und QC80 **609,- €**

TECHNISCHE DATEN	436Li
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hveq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff	2,2/2,4 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	15,0 m/s
Kettenteilung	3/8"/1,1 mm
Schwertlänge	12"/30 cm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg



### HUSQVARNA 336LiC

Perfekt ausgewogener Trimmer für den regelmäßigen Einsatz.

- Leistungsstarker, robuster Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Hohe Sicherheit durch aktives Anschalten der Maschine.
- Loop-Griff und geschwungener Holm.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Trimmerkopf T25B M10, halbautomatisch, 2 mm Doppelfaden.
- Verstellbarer Handgriff.
- Allwetter-Einsatz.

Art.-Nr. 967 60 81-11 **299,- €**  
 Inkl. BLi100 und QC80 **459,- €**

TECHNISCHE DATEN	336LiC
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hveq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff	1,9/1,6 m/s <sup>2</sup>
Schneidedurchmesser	33 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

\* am Ohr des Bedieners



### HUSQVARNA 120i

Leichte, handliche Säge für den gelegentlichen Einsatz.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer, sehr geringe Selbstentladung und ausgezeichnete Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Werkzeuglose Kettenspannung.
- Leicht und einfach zu handhaben.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitive Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Hohe Sicherheit durch aktives Anschalten der Maschine.
- Transparenter Öltank.

Art.-Nr. 967 09 82-01 **229,- €**  
 Art.-Nr. 967 09 82-02 **319,- €**  
 Inkl. BLi20 und QC80

TECHNISCHE DATEN	120i
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hveq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff	3,8/3,8 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	11,5 m/s
Kettenteilung	3/8"/1,1 mm
Schwertlänge	12"/30 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg



### HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher Trimmer für den privaten Gebrauch.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.
- Mit teleskopischem Führungsholm und verstellbarem Handgriff für eine ergonomische Haltung des Anwenders.
- Pflanzenschutzbügel.
- Trimmerkopf T25B M8, halbautomatisch, 2 mm Doppelfaden.

Art.-Nr. 967 09 88-01	189,- €
Art.-Nr. 967 09 88-02	Inkl. BLi10 und QC80 269,- €
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>115iL</b>
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hVeq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff	1,4/1,9 m/s <sup>2</sup>
Schneidedurchmesser	33 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg



### HUSQVARNA 115iHD45

Leichte, anwenderfreundliche Heckenschere für kleine bis mittelgroße Hecken.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Intuitives Bedienelement für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Doppelseitiges Schneidemesser.
- Keine Emissionen und geringer Geräusch- und Vibrationspegel.

Art.-Nr. 967 09 83-01	189,- €
Art.-Nr. 967 09 83-02	Inkl. BLi10 und QC80 269,- €
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>115iHD45</b>
Batteriespannung	36 V
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hVeq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff	1,3/1,9 m/s <sup>2</sup>
Hubzahl bei savE™	3.000 Schnitte/min 2.400 Schnitte/min
Messerlänge	45 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

### HUSQVARNA AKKU RIDER

Unser erster akkubetriebener Aufsitzmäher.

- Leise und abgasfrei für geringere Beeinträchtigung der Umwelt.
- Bis zu 90 Min. Laufzeit.
- Automatische Messerzusaltung.
- Bequeme Fahrerposition.
- Frontmontiertes Mähdeck.
- Knicklenkung.



- Kompakte Konstruktion.
- Leicht zugängliches Bedienfeld mit Füllstandsanzeige.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Geräuscharm.
- Geringer Wartungsaufwand.
- Flaschenhalterung.

Art.-Nr. 967 18 70-01	4.639,- €
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>AKKU RIDER</b>
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	125 Ah
Messermotoren	2 x 800 Watt
Mähbreite	85 cm
Laufzeit	90 min.
Mähbare Fläche	bis zu 2.000 m <sup>2</sup>
Messer	2
Schnitthöhe	25 - 70mm



## HUSQVARNA LC 141VLi

Akkubetriebener Mäher mit Antrieb für den Privatgebrauch.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Akkuladestatusanzeige und digitale Geschwindigkeitssteuerung am Holm.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Akkubetriebener Antriebsmäher mit variabler Geschwindigkeit.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.

Art.-Nr. 967 09 92-01

419,- €

Inkl. BLi200 und QC80 639,- €

TECHNISCHE DATEN	LC141VLi
Batteriespannung	36 V
Schnittbreite	41 cm
Grasfangkorb	50 l
Schnitthöhe	25 – 70 mm
Antriebssystem	Variable Geschwindigkeit
Mähbare Fläche	bis zu 450 m <sup>2</sup> *
Gewicht (ohne Akku)	23,2 kg

## HUSQVARNA LC 141Li

Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch.

- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Dank der intelligenten Motorsteuerung wird die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt.
- Akkuladestatusanzeige am Holm.
- Zusammenklappbarer und höhenverstellbarer Holm.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung.
- Räder mit doppelten Kugellagern.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.
- Der Sparbetrieb savE™ trägt zu einer maximalen Betriebszeit bei.
- Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine.

Art.-Nr. 967 62 84-01

349,- €

Inkl. BLi200 und QC80 576,- €

TECHNISCHE DATEN	LC141Li
Batteriespannung	36 V
Schnittbreite	41 cm
Grasfangkorb	50 l
Schnitthöhe	25 – 70 mm
Antriebssystem	Handgeführt
Mähbare Fläche	bis zu 500 m <sup>2</sup> *
Gewicht (ohne Akku)	20,0 kg

\*bei Nutzung des BLi150. Abweichung je nach Beschaffenheit der Rasenfläche möglich.

# HUSQVARNA AKKUS

## SOWOHL FÜR HOBBY- ALS AUCH PROFI-GERÄTE VERWENDBAR.



### RÜCKENTRAGBARER Li-ION AKKU BLi940X

- Arbeitseinsätze ohne Unterbrechungen dank langer Akku-Laufzeit.
- Der Tragegurt kann entsprechend der Körpergröße des Anwenders eingestellt werden und ist an Rücken und Schultern kaum zu spüren.
- Flexible Schulterriemen und ein beweglicher Hüftgurt sorgen für hervorragende Ergonomie und Beweglichkeit.
- Adapter mit LED-Anzeige des Leistungs-/Ladestatus in %-Schritten.
- Hochleistungszellen und Akkuüberwachung.
- Aktive Akkukühlung.

Art-Nr.: 966 77 60-01	1.399,- €
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>BLi940X</b>
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	26,1 Ah
Energie	940 Wh
Gewicht	6,5 kg



### RÜCKENTRAGBARER Li-ION AKKU BLi520X

- Arbeitseinsätze ohne Unterbrechungen dank langer Akku-Laufzeit.
- Der Tragegurt kann entsprechend der Körpergröße des Anwenders eingestellt werden und ist an Rücken und Schultern kaum zu spüren.
- Flexible Schulterriemen und ein beweglicher Hüftgurt sorgen für hervorragende Ergonomie und Beweglichkeit.
- Adapter mit LED-Anzeige des Leistungs-/Ladestatus in %-Schritten.
- Hochleistungszellen und Akkuüberwachung.
- Aktive Akkukühlung.

Art-Nr.: 966 77 59-01	999,- €
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>BLi520X</b>
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	14,4 Ah
Energie	520 Wh
Gewicht	5,7 kg



**Li-ION AKKU BLi300**

- Wechselakku.
- Für professionelle Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Bietet exzellente Laufzeit.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, Allwetter-Einsatz und exzellenter Kühlung.

Art.-Nr. 967 07 19-01 **339,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi300
Spannung 36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	9,4 Ah
Energie	335 Wh
Gewicht	1,8 kg



**Li-ION AKKU BLi200/150**

- Wechselakku.
- Für professionelle und private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, Allwetter-Einsatz\* und exzellenter Kühlung.

Art.-Nr. 967 09 19-01 **BLi200 239,- €**  
 Art.-Nr. 967 24 19-01 **BLi150 209,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi200	BLi150
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	5,2 Ah	4,2 Ah
Energie	180 Wh	151 Wh
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg

\* nur BLi200



**Li-ION AKKU BLi100/80**

- Wechselakku.
- Für professionelle und private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, Allwetter-Einsatz\* und exzellenter Kühlung.

Art.-Nr. 967 09 18-01 **BLi100 159,- €**  
 Art.-Nr. 967 24 18-01 **BLi80 149,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi100	BLi80
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	2,6 Ah	2,1 Ah
Energie	90 Wh	75,6 Wh
Gewicht	0,8 kg	0,8 kg

\* nur BLi100



**Li-ION AKKU BLi20/10**

- Wechselakku.
- Leistungsstarker Akku für den privaten Einsatz.
- Lange Laufzeit in schlanker Verpackung.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 3-LED-Ladezustandsanzeige und ausgezeichneter Kühlung.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Auch mit Produkten der Pro Akku-Serie kompatibel\*\*.

Art.-Nr. 967 09 17-01 **BLi20 139,- €**  
 Art.-Nr. 967 09 16-01 **BLi10 89,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi20	BLi10
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	4,0 Ah	2,0 Ah
Energie	144 Wh	72 Wh
Gewicht	1,2 kg	0,8 kg

\*\* siehe Übersicht Akku-Laufzeiten

# ORIGINAL ZUBEHÖR FÜR AKKU-BETRIEBENE PRODUKTE.



## LADEGERÄT QC500

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Superschnelles Laden mit BLi300, BLi520X und BLi940X.
- Aktive Kühlung der Akkus.
- 2-LED Ladezustandsanzeige und hohe Leistungsausgabe.
- Kompatibel mit allen Husqvarna Akkus

Art.-Nr. 967 09 15-01

**169,- €**

## LADEGERÄT QC330

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Aktive Kühlung der Akkus.
- 2-LED Ladezustandsanzeige und hohe Leistungsausgabe.
- Kompatibel mit allen Husqvarna Akkus.

Art.-Nr. 967 09 14-01

**119,- €**

## LADEGERÄT QC80F

- Schnelles und einfaches Aufladen direkt am Einsatzort über den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeuges möglich.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladestatus.
- Kompatibel mit allen Husqvarna Akkus.

Art.-Nr. 967 62 83-01

**79,- €**

## LADEGERÄT QC80

- Ladegerät mit LED zum Überprüfen des Ladestatus.
- Kompatibel mit allen Husqvarna Akkus.

Art.-Nr. 967 33 56-31

**59,- €**

## BLi AKKU-TASCHE

Hält Akkus auch im Winter warm für eine längstmögliche Betriebsdauer. Dämpft effektiv Stöße und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Kann am Gürtel befestigt werden. Passend für BLi10, BLi20, BLi100 und BLi200.

Art.-Nr. 585 37 18-01

**31,90 €**

## AKKU-TRANSPORTBOX

Box zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör. In vollem Umfang mit dem Systainer-Box-System kompatibel.

Art.-Nr. 585 42 88-01

**groß 91,- €**

Art.-Nr. 585 42 87-01

**klein 61,- €**



### TRAGEGURT BALANCE 35B

Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Die gepolsterten Gurte und die breite Rückenplatte reduzieren die Belastung des Oberkörpers. Die Hüftplatte ist mit einer beweglichen Befestigung ausgestattet, durch die ermöglicht wird, die Maschine mit einem Minimum an Körperbewegung zu bedienen.

Art.-Nr. 537 27 57-05 **72,70 €**



### HÜFTPLATTE

Hüftgurt für den rückentragbaren Akku. Für eine bequemere und entspannere Arbeitsposition, auch an Armen und Schultern.

Art.-Nr. 587 83 40-01 **25,- €**



### VI600F SPANNUNGSWANDLER

Ermöglicht das schnelle Laden am Einsatzort, indem 12 VDC von einer beliebigen Blei-Säure-Batterie in 230 V für Ihre QC500, QC330, QC80 oder QC80F Schnellladegeräte umgewandelt werden.\*

Art.-Nr. 967 62 85-01 **239,- €**

\* Die Verwendung einer separaten, für wiederholte Tiefentladungen ausgelegte Versorgungsbatterie wird empfohlen.



### ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE

Der sichere Weg, die Motorsäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.

Art.-Nr. 578 07 71-01 **25,50 €**



### SICHERHEITSEIL, BAUMPFLEGE

Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken zur Befestigung der Motorsäge an einen Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.

Art.-Nr. 577 43 80-01 **25,50 €**



### FLACHE BLASDÜSE

Die flache Blasdüse gewährt Ihnen eine höhere Reichweite und einen stärkeren Luftstrom.

Art.-Nr. 579 79 75-01 **15,- €**



### HANDGRIFFSET

Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Laubbläser für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden. Passend für alle Laubbläser.

Art.-Nr. 501 71 51-01 **39,- €**



### MINERALISCHES KETTENHAFTÖL

Mit Additiven für Hochleistungsmotorsägen. Garantiert geringen Verschleiß von Ketten und Schienen. Für den universellen ganzjährigen Einsatz, selbst bei extremen Temperaturen.

Art.-Nr. 579 39 60-01 **ab 3,70 €**



### TEILSYNTHETISCHES KETTENHAFTÖL

Biologisch schnell abbaubares, teilsynthetisches Kettenhaftöl. Optimale Hafteigenschaften und zu 100 % harzfrei. Überzeugt durch lange Haltbarkeit und sparsamen Verbrauch.

Art.-Nr. 576 62 03-01 **ab 5,20 €**

## AUTOMOWER® 450X

Optimal für große Rasenflächen, geringe Mähzeitfenster und komplexe Rasenflächen mit Hindernissen.



- Automower® Connect integriert.
- Scheinwerfer integriert.
- GPS gestützte Navigation.
- Wechselcover in orange und weiß (Zubehör).
- Für größere Flächen oder geringes Mähzeitfenster.
- Ultra silent Radmotoren für besonders leisen Mähbetrieb.
- Rasenwuchskontrolle.

Art.-Nr. 967 62 26-12 **4.199,- €**

TECHNISCHE DATEN	Automower® 450X
Mähflächen	bis zu 5.000 m <sup>2</sup> (+/- 20 %)
Akkutyp	Li-Ion
Maximale Steigung	45 %
Gewicht	13,9 kg

Empfohlenes Installationspaket: LARGE

NEU



## AUTOMOWER® 440

Ultraleiser Mähroboter für große und komplexe Flächen sowie kurze Mähzeiten.

- Ultra silent Radmotoren für besonders leisen Mähbetrieb.
- Hohe Flächenleistung.
- Ausgereifte Mähintelligenz.
- Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.
- Rasenwuchskontrolle.

Art.-Nr. 967 10 14-12 **3.349,- €**

TECHNISCHE DATEN	Automower® 440
Mähflächen	bis zu 4.000 m <sup>2</sup> (+/- 20 %)
Akkutyp	Li-Ion
Maximale Steigung	45 %
Gewicht	13,5 kg

Empfohlenes Installationspaket: LARGE



## AUTOMOWER® 430X

Leistungsstarker Mähroboter für exzellente Mähergebnisse.

- Für sehr komplexe Rasenflächen und kurze Mähzeiten geeignet.
- Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.
- Ultra silent Radmotoren für besonders leisen Mähbetrieb.
- GPS gestützte Navigation.
- Rasenwuchskontrolle.

Art.-Nr. 967 62 25-12 **2.999,- €**

TECHNISCHE DATEN	Automower® 430X
Mähflächen	bis zu 3.200 m <sup>2</sup> (+/- 20 %)
Akkutyp	Li-Ion
Maximale Steigung	45 %
Gewicht	13,2 kg

Empfohlenes Installationspaket: LARGE



## AUTOMOWER® 420

Für größere Rasenflächen mit Hindernissen und Engstellen.

- Energiesparmodus.
- Ultra silent Radmotoren für besonders leisen Mähbetrieb.
- Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.
- Rasenwuchskontrolle.

Art.-Nr. 967 62 24-12 **2.499,- €**

TECHNISCHE DATEN	Automower® 420
Mähflächen	bis zu 2.200 m <sup>2</sup> (+/- 20 %)
Akkutyp	Li-Ion
Maximale Steigung	45 %
Gewicht	11,5 kg

Empfohlenes Installationspaket: MEDIUM



## AUTOMOWER® CONNECT


Mit Husqvarna Automower® Connect können Sie den Husqvarna Automower® 450X, 440, 430X, 420, 315 und 310 über Ihr Smartphone steuern. Über die App können Sie Start-, Stopp- und Parkbefehle senden sowie die Einstellungen überprüfen und verändern. Im Falle eines Diebstahls kann Ihr Automower® über das integrierte GPS geortet werden. Dieses Zubehör kann durch Ihren Husqvarna Automower® Fachhändler am Automower® 440, 430X, 420, 315 und 310 installiert werden. Beim Automower® 450X gehört dies bereits zur Standardausrüstung.

**2 JAHRE  
KOSTENLOSE  
KONNEKTIVITÄT**



Download App available in Appstore and GooglePlay.

Weitere Infos finden Sie auf [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)



### AUTOMOWER® 315

Hohe Mähleistung und ein gutes Mähergebnis.

- Erweiterte Mähintelligenz.
- Automatische Passagenerkennung.
- Wechselcover in orange und weiß (Zubehör).
- Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.
- Rasenwuchskontrolle.

Art.-Nr. 967 62 34-12 **1.999,- €**

TECHNISCHE DATEN	Automower® 315
Mähflächen	bis zu 1.500 m <sup>2</sup> (+/- 20 %)
Akkutyp	Li-Ion
Maximale Steigung	40 %
Gewicht	9,0 kg

Empfohlenes Installationspaket: MEDIUM



### AUTOMOWER® 310

Leistungsstarker Mähroboter für mittelgroße Rasenflächen.

- Kompakte Bauweise.
- Gutes Flächenmanagement.
- Wechselcover in orange und weiß (Zubehör).
- Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.

Art.-Nr. 967 62 35-12 **1.749,- €**

TECHNISCHE DATEN	Automower® 310
Mähflächen	bis zu 1.000 m <sup>2</sup> (+/- 20 %)
Akkutyp	Li-Ion
Maximale Steigung	40 %
Gewicht	9,0 kg

Empfohlenes Installationspaket: MEDIUM



### AUTOMOWER® 105

Zuverlässiger Mähroboter für einfache und kleinere Rasenflächen

- Kompaktes dreirädriges Modell.
- Einfaches Bedienmenü.
- Geringes Gewicht.

Art.-Nr. 967 62 23-12 **1.299,- €**

TECHNISCHE DATEN	Automower® 105
Mähflächen	bis zu 600 m <sup>2</sup> (+/- 20 %)
Akkutyp	Li-Ion
Maximale Steigung	25 %
Gewicht	6,7 kg

Empfohlenes Installationspaket: SMALL



Mit dem Automower® Konfigurator von Husqvarna haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihren Automower® ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Einfach einloggen unter: [www.myHusqvarna.de](http://www.myHusqvarna.de)



Als Produzent von technischen Hochleistungsprodukten im Forst- und Gartenbereich sieht sich Husqvarna verpflichtet, Produkte zu liefern, die die Erwartungen unserer Kunden im Hinblick auf Produktsicherheit und Einsatzfähigkeit übertreffen. Unser erfahrenes und geschultes Händlernetzwerk hilft dabei, dieses Ziel durch eine fachgerechte Auslieferungsinpektion (PDI), Einweisung und Übergabe zu erreichen.

Ihr Vorteil, denn Sie können so sicher sein, ein funktionsfähiges Produkt für den gewünschten Einsatz zu erhalten. Ebenso können Sie die wichtige, fachgerechte Einweisung und die volle Funktionsfähigkeit aller relevanten Sicherheitseinrichtungen erwarten. Wichtig für Sie zu wissen: Die ordnungsgemäß ausgeführte Auslieferungsinpektion ist eine Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Herstellergarantie.

